



Andrea Raccagni  
Carosello di maschere 1960-61  
Salone Scuola primaria Cappuccini



*Ministero dell'Istruzione*

**ISTITUTO COMPRENSIVO N. 6 – IMOLA**

Scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado  
Via Villa Clelia n. 18 – 40026 IMOLA (BO) Tel. 054240238 e 054240242 – Fax 0542628162  
C.M. BOIC84700X – C.F. 82003770375 – Cod. Univoco Fatturazione: UFT8XQ  
e.mail: [boic84700x@istruzione.it](mailto:boic84700x@istruzione.it) – pec: [boic84700x@pec.istruzione.it](mailto:boic84700x@pec.istruzione.it) – sito web: [www.ic6imola.edu.it](http://www.ic6imola.edu.it)

A tutto il personale  
dell'IC6 di Imola  
Alle famiglie  
Al sito Internet  
Agli atti

Oggetto: Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-Cov-2 nell'IC6 di Imola

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

- Viste le indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-COV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia – rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 del 21 agosto 2020
- Visto il verbale del CTS n 630-2020/0047344 del 2 settembre 2020
- Vista la nota congiunta 15520 del 10/9/2020 e la nota congiunta 15588 dell'11/9/2020 dell'USR ER e della Regione Emilia Romagna -Direzione Generale, Cura della persona, salute e Welfare riportante le indicazioni operative per la riapertura delle scuole e per la gestione di casi e focolai di SARS-Cov-2 nelle scuole dell'Emilia Romagna
- Visto il regolamento d'Istituto
- Considerato di dover procedere con delle indicazioni operative uguali per tutti gli operatori dell'Istituzione Scolastica,

**DISPONE**

Quanto segue:

**1) Misure di prevenzione all'interno della scuola**

- Mantenere la distanza di sicurezza di almeno 1 metro fra “rime boccali” per ridurre il rischio di trasmissione del virus, soprattutto negli spazi chiusi. Pertanto, sono da evitare abbracci e strette di mano;
- Igienizzarsi frequentemente le mani con acqua e sapone o con soluzione idroalcolica. L'igiene delle mani deve avvenire almeno prima e dopo i pasti, nel passaggio in ambienti diversi, quando si utilizza il bagno, si usa il fazzoletto da naso. Per i più piccoli preferire l'uso di acqua e sapone per ridurre il rischio di ingestione accidentale di soluzione idroalcolica.
- Ogni volta che si è in ambienti chiusi coprire con mascherina chirurgica naso e bocca, anche quando si è all'aperto se non si riesce a garantire la distanza di un metro. **Agli alunni sarà**

**fornita mascherina mono-uso dalla scuola con cadenza settimanale o a seconda delle consegne delle stesse da parte del Ministero dell'Istruzione.**

- Non ci si deve recare a scuola se si ha la febbre superiore a 37.5°C o si convive con persona con infezione da Covid-19. Per i bimbi fino a sei anni di vita, la sola rinorrea (raffreddore) che si presenta frequentemente non può essere sempre motivo in sé di non frequenza o allontanamento dalla scuola in assenza di febbre o criteri di rischio epidemiologico (come ad esempio l'esposizione a un caso positivo di SARS-Cov-2)
- **E' responsabilità della famiglia la misurazione giornaliera della temperatura corporea.** Questa condizione, riportata nel patto di corresponsabilità educativa della scuola e sottoscritta dalle famiglie è **regola fondamentale di convivenza civile**
- Non toccarsi occhi, naso e bocca se non dopo igienizzato le mani
- Arieggiare spesso i locali anche d'inverno
- Effettuare una regolare pulizia delle superfici
- L'uso della mascherina, come confermato dal CTS in ottemperanza alle indicazioni della Consensus Conference OMS del 31 agosto 2020 per la scuola primaria e secondaria di primo ciclo **può essere rimossa in condizione di staticità**, ovvero quando gli alunni sono seduti al banco con il rispetto della distanza di almeno un metro e l'assenza di situazioni che prevedano la possibilità di aerosolizzazione (es. canto).
- E' obbligatorio l'uso della mascherina all'interno degli edifici scolastici per tutto il personale scolastico

## **2) Misure di prevenzione all'interno della scuola per studenti con disabilità**

- Per gli studenti con certificazione Legge 104/92, nelle situazioni che potrebbero controindicare, anche temporaneamente, l'utilizzo di mascherine, la famiglia dovrà rivolgersi alla Sanità (Pediatra Libera Scelta, Medico di Medicina Generale, neuropsichiatria di riferimento), che ne attesterà le limitazioni dell'utilizzo. Tali attestazioni andranno consegnate dalla famiglia alla scuola quanto prima e comunque entro ottobre 2020 e tale dispensa andrà inserita nei PEI degli studenti. Tali limitazioni d'uso devono essere sottoposte a periodica verifica su impulso della famiglia al fine di sostenere l'utilizzo per il ruolo di prevenzione del rischio di contagio.
- Agli studenti con disabilità, come precisato nel Piano Scuola del 26 gennaio 2020, viene garantita in via prioritaria la didattica in presenza. Al personale preposto all'assistenza con disabilità certificata, non essendo sempre possibile garantire il distanziamento fisico dallo studente, viene consegnato, oltre alla mascherina chirurgica anche la visiera quale protezione per occhi, viso e mucose e, su richiesta, guanti in nitrile.

## **3) Referenti Covid-19 per la scuola**

In ottemperanza a quanto raccomandato nelle "indicazioni operative" del 21/8/2020, l'IC 6 di Imola ha individuato i referenti Covid-19 nei diversi plessi come segue:

- **Plesso A. Costa: Prof.ssa Maria Di Ciaula e prof. Mauro Dallarmi**
- **Plesso Cappuccini: Ins. Rivola Gisella e Cellamare Antonietta**
- **Plesso Rubri: Ins. Dall'Osso Chiara, Bianchi Emanuela, Linguerri Sonia**
- **Plesso Pontesanto: Ins. Incani Daniela e Motta Lucia**

I referenti avranno il compito di:

- svolgere un ruolo di interfaccia con il Dipartimento di prevenzione presso la ASL territorialmente competente;
- creare una rete con le altre figure analoghe nelle scuole del territorio;
- promuovere, in accordo con il dirigente scolastico, azioni di informazione e sensibilizzazione rivolte al personale scolastico e alle famiglie sull'importanza di individuare precocemente eventuali segni/sintomi e comunicarli tempestivamente;
- ricevere comunicazioni e segnalazioni da parte delle famiglie degli alunni e del personale scolastico nel caso in cui, rispettivamente, un alunno o un componente del personale risultassero contatti stretti di un caso confermato Covid-19, e trasmetterle al Dipartimento di prevenzione presso la ASL territorialmente competente;
- concertare, in accordo con il dipartimento di prevenzione, i Pediatri di Libera Scelta e i Medici di base, la possibilità di una sorveglianza attiva degli alunni con fragilità (malattie croniche pregresse, disabilità che non consentano l'utilizzo di mascherine, etc.), nel rispetto della privacy, ma con lo scopo di garantire una maggiore prevenzione attraverso la precoce identificazione dei casi di Covid-19

#### **4) Studenti con fragilità al Covid-19**

Nel caso di studenti in situazioni di "fragilità" (ad esempio immunodepressione) che non permettano la frequenza del gruppo classe, sarà la Sanità (pediatra di libera scelta PLS, medico di medicina generale MMG, pediatra ospedaliero o medici specialisti) a definire il grado di socializzazione possibile (ad esempio frequenza in un gruppo ristretto, oppure impossibilità totale a partecipare in compresenza) nonché la durata della condizione clinica che impedisce la normale frequenza (eventualmente da aggiornare). La famiglia avrà cura di trasmettere alla scuola tale situazione e a documentarla. L'istituzione scolastica, d'intesa con la famiglia, declinerà le indicazioni cliniche in termini educativi e didattici, a tutela del diritto allo studio.

A tal fine, una commissione appositamente costituita sta procedendo ad elaborare il Piano per la Didattica Digitale Integrata considerando le esigenze di tutti gli studenti compresi quelli con fragilità nelle condizioni di salute.

#### **5) Risposta ad eventuali casi di focolai da Covid-19**

Si indicano di seguito i possibili scenari previsti nelle "Indicazioni operative" del 21 agosto 2020 e riportati nella nota congiunta dell'USR ER - Regione Emilia Romagna -Direzione Generale, Cura della persona, salute e Welfare

##### **a) Gestione di caso sospetto a scuola**

- Alunno che presenti sintomi compatibili con CoVID-19 (temperatura  $>37.5^{\circ}\text{C}$ , sintomi respiratori acuti come tosse o rinite con difficoltà respiratoria, vomito, diarrea, perdita del gusto, perdita dell'olfatto, cefalea intensa):
  - L'alunno sarà accompagnato nell'area di isolamento dedicata e dovrà indossare la mascherina chirurgica. Nel caso indossi la mascherina di comunità, gli verrà consegnata la mascherina chirurgica da parte dell'operatore scolastico
  - L'operatore che viene a conoscenza della sintomatologia deve avvisare il referente Covid-19 del plesso
  - Il referente Covid-19 o altro operatore scolastico, avvisa il Dirigente Scolastico e i genitori/tutori i quali prontamente dovranno provvedere al ritiro del proprio figlio/figlia dalla scuola
  - L'adulto responsabile di gestire lo studente fino all'arrivo del genitore utilizzerà a sua volta una mascherina chirurgica, evitando il contatto e mantenendo le distanze. Nei casi

di bambini piccoli o alunno con difficoltà e con comportamenti che aumentino il rischio di contagio, l'adulto incaricato potrà fare uso di dispositivi aggiuntivi come guanti e protezione per occhi e mucose.

- In assenza di mascherina da parte dell'alunno, nei casi sopra indicati, far rispettare l'etichetta respiratoria (tossire e starnutire direttamente sul fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti dovranno essere riposti dallo stesso alunno, se possibile, ponendoli in un sacchetto chiuso.
- Dopo che l'alunno è tornato a casa, si procederà con l'aerazione e la pulizia e la disinfezione della stanza.
- La famiglia dovrà condurre l'alunno a casa e avvisare il Pediatra di Libera Scelta o il Medico di Medicina Generale di riferimento. Saranno loro a valutare, in base alla clinica, alla storia dell'alunno, al contesto familiare ed epidemiologico, l'opportunità o meno di richiedere il tampone SARS-COV-2 al Dipartimento Sanitario di Prevenzione.
- In caso di test positivo, il DdP effettuerà indagine epidemiologica finalizzata alla valutazione dei provvedimenti da mettere in atto, di cui darà pronta informazione anche al Dirigente Scolastico, per le azioni di competenze e allo scopo di contenere gli allarmismi

#### b) La riammissione alla frequenza scolastica:

- Nel sospetto di un caso Covid-19, il PLS/MMG valuta se richiedere, con le modalità in uso nella propria Azienda sanitaria, l'esecuzione del tampone diagnostico.
  - ◆ **In caso di positività** il DSP avviserà il referente Covid-19 e l'alunno resterà a casa fino a risoluzione dei sintomi ed esito negativo dei due tamponi eseguiti ad almeno 24 ore di distanza, seguendo le indicazioni del DdP relativa alla riammissione in comunità.  
**L'alunno rientrerà a scuola con attestato del DSP di avvenuta guarigione.**
  - ◆ **In caso di negatività, invece, il PLS/MMG produrrà, una volta terminati i sintomi, un certificato di rientro in cui deve essere riportato il risultato negativo del tampone**
- Per sintomatologia **NON** riconducibile a CoVID-19, il PLS/MMG gestirà la situazione come normalmente avviene, indicando alla famiglia le misure di cura e concordando, in base all'evoluzione del quadro clinico, i tempi di rientro in comunità.
  - ◆ Come previsto dalla Legge regionale 16 luglio 2015, n. 9 art 36 "semplificazione delle certificazioni sanitarie in materia di tutela della salute in ambito scolastico" – non è richiesta certificazione medica per la riammissione alla frequenza scolastica. Pertanto, così come indicato nella nota congiunta USR ER e Regione Emilia Romagna -Direzione Generale, Cura della persona, salute e Welfare n. 15520 del 10/9/2020, **per la riammissione alla frequenza scolastica per sintomatologie non riconducibili a CoVID-19, non è richiesta certificazione medica né autocertificazione della famiglia essendo sufficiente la sola giustificazione sul libretto delle giustificazioni consegnato alle famiglie.**
- Per tutto quanto sopra esposto, coerentemente con quanto raccomandato dal Piano Scuola 2020-21 del MI, "[...] si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute del proprio o dei minori affidati alla responsabilità genitoriale [...]"

**c) Operatore scolastico che presenti sintomi compatibili con CoVID-19** (temperatura >37.5°C, sintomi respiratori acuti come tosse o rinite con difficoltà respiratoria, vomito, diarrea, perdita del gusto, perdita dell'olfatto, cefalea intensa):

- Assicurarsi che l'operatore scolastico indossi la mascherina chirurgica ed inviarlo ad allontanarsi dalla struttura, rientrando al proprio domicilio e contattando il proprio MMG per la valutazione clinica necessaria. Il Medico curante valuterà la prescrizione dell'eventuale test diagnostico
- In caso di richiesta di test diagnostico il Dipartimento di prevenzione attiva l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti
  - **In caso di positività** il DdP avviserà il referente Covid-19 e l'operatore scolastico resterà a casa fino a risoluzione dei sintomi ed esito negativo dei due tamponi eseguiti ad almeno 24 ore di distanza, seguendo le indicazioni del DdP relativa alla riammissione in comunità.
  - **In caso di negatività**, invece, il MMG produrrà, una volta terminati i sintomi, **un certificato di rientro in cui deve essere riportato il risultato negativo del tampone**

#### **6) Gestione delle numerose assenze in una classe**

- Se si verifica un numero elevato di assenze improvvise di studenti in una classe (es. il 40%) o di insegnanti, il referente Covid-19 deve comunicare al Ddp tale situazione
  - Il Ddp effettuerà l'indagine epidemiologica per valutare le azioni di sanità pubblica da intraprendere, tenendo conto dei casi confermati nella scuola o di focolai Covid-19 nella comunità.

#### **7) Sanificazione straordinari della scuola in caso di alunno o operatore scolastico risultato positivo al Covid-19**

- La sanificazione deve essere effettuata se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura nel seguente modo:
  - Chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della sanificazione
  - aprire porte e finestre per favorire la circolazione dell'aria nell'ambiente
  - sanificare (pulire e disinfettare) tutte le aree utilizzate dalla persona positiva, come uffici, aule, bagni, spazi comuni
  - continuare con la pulizia ordinaria e la disinfezione ordinari

#### **8) Compiti del referente scolastico Covid-19 in caso di alunno o operatore sanitario positivo**

- Il referente Covid-19 dovrà collaborare con il Ddp al fine di agevolare le attività di contact tracing (ricerca e gestione dei contatti) e quindi:
  - Fornire l'elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato;
  - Fornire l'elenco degli insegnanti/educatori che hanno svolto l'attività di insegnamento all'interno della classe in cui si è verificato il caso confermato

- Fornire elementi per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore prima della comparsa dei sintomi e quelli avvenuti nei 14 giorni successivi alla comparsa dei sintomi. Per i casi asintomatici, considerare le 48 ore precedenti la raccolta del campione che ha portato alla diagnosi e i 14 giorni successivi alla diagnosi
- Indicare eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità
- Fornire eventuali elenchi di operatori scolastici ed/o alunni assenti.

Si allegano i link dei documenti indicati in premessa

- [https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/allegati/Rapporto%20ISS%20COVID%2058\\_Scuole\\_21\\_8\\_2020.pdf](https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/allegati/Rapporto%20ISS%20COVID%2058_Scuole_21_8_2020.pdf)
- [http://istruzioneer.gov.it/2020/09/10/nota-congiunta-usrer-dg-sanita-e-r-indicazioni-operative-riapertura-scuole/?utm\\_source=rss&utm\\_medium=rss&utm\\_campaign=nota-congiunta-usrer-dg-sanita-e-r-indicazioni-operative-riapertura-scuole](http://istruzioneer.gov.it/2020/09/10/nota-congiunta-usrer-dg-sanita-e-r-indicazioni-operative-riapertura-scuole/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=nota-congiunta-usrer-dg-sanita-e-r-indicazioni-operative-riapertura-scuole)
- <https://www.miur.gov.it/documents/20182/4113954/CTS-+Verbale+n.+104.pdf/eecba829-be27-8013-8756-6dfc71f38073>

Imola, 16 settembre 2020

F.to Il Dirigente Scolastico

Prof.<sup>ssa</sup> Teresa Cuciniello

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c.2 D.Lgs n. 39/93*